

## **Bagolaro, spaccasassi**

**Famiglia :**  
**Ulmaceae**

### **CELTIS AUSTRALIS L.**

**Foglie :** decidue, inserzione alterna, lanceolate, apice appuntito e base asimmetrica (tipica della famiglia). Margine seghettato

**Fiori :** ermafroditi o unisessuali(maschili) di piccole dimensioni, lungamente pedunculati, giallastri, solitari o in gruppi, fioritura a aprile/maggio contemporaneamente all'inizio della fogliazione

**Frutti :** drupe peduncolate, nere a maturazione

**Portamento:** alt. sino a 25 m

Il *bagolaro* ha areale che comprende tutta l'Europa mediterranea. E' spesso coltivato come pianta ornamentale e alberature stradali grazie anche al suo rapido accrescimento. Specie eliofila, frugalissima, vive in ambienti aridi ,su terreni calcarei, sassosi, dove l'apparato radicale, robusto e assai sviluppato, penetra nelle fessure delle rocce favorendone lo sgretolamento: da ciò deriva un altro nome volgare, molto usato, "*spaccasassi*". E' elemento costitutivo delle boscaglie di latifoglie termofile, fino a 800 m di altitudine, consorziandosi con querce, aceri, noccioli, carpini e orniello. Sopporta male i freddi intensi e i geli tardivi; molto longevo, raggiunge 500 anni di età. Si utilizza infine per rimboschimenti su terreni sassosi e ingrati. Il legno, di color grigio-biancastro, è duro ed elastico;è buon combustibile e dà carbone di qualità pregiata.

